



## Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné díky mostním profilům
- Konstrukce svorky: svorka s pouzdrem, šnekovým závitem a upínacím šroubem, upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou, upínací pás s jedním nebo více můstky, bodově svařovaný most
- Materiál objímky: Ocel

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi
- Jiný: snadná montáž

#### Provozní teplota

#### Informace o doručení

#### Aplikace

#### Možnosti přizpůsobení

### Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Upínací rozsah
001487	40/45	pro hadice Master-Clip v DN 40/45	35 - 55
001489	50/55	pro hadice Master-Clip v DN 50/55	45 - 65

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Upínací rozsah
001491	60/65	pro hadice Master-Clip v DN 60/65	55 - 75
001493	70/75	pro hadice Master-Clip v DN 70/75	65 - 85
001495	80	pro hadice Master-Clip v DN 80	75 - 95
001497	90	pro hadice Master-Clip v DN 90	85 - 105
001499	100	pro hadice Master-Clip v DN 100	95 - 115
001503	110/115	pro hadice Master-Clip v DN 110	105 - 125
001506	120/125	pro hadice Master-Clip v DN 120/125	115 - 135
001508	130	pro hadice Master-Clip v DN 130	125 - 145
001510	140	pro hadice Master-Clip v DN 140	135 - 155
001512	150	pro hadice Master-Clip v DN 150	145 - 165
001514	160	pro hadice Master-Clip v DN 160	155 - 175
001517	170/175	pro hadice Master-Clip v DN 170/175	165 - 185
001519	180	pro hadice Master-Clip v DN 180	175 - 195
001522	200	pro hadice Master-Clip v DN 200	195 - 215
001525	215	pro hadice Master-Clip v DN 215	205 - 225
001527	225	pro hadice Master-Clip v DN 225	215 - 235
001529	250	pro hadice Master-Clip v DN 250	245 - 265
001533	275	pro hadice Master-Clip v DN 275	265 - 285
001535	280	pro hadice Master-Clip v DN 280	275 - 295
001537	300	pro hadice Master-Clip v DN 300	295 - 315
001539	315	pro hadice Master-Clip v DN 315	305 - 325
001541	325	pro hadice Master-Clip v DN 325	315 - 335
001543	350	pro hadice Master-Clip v DN 350	345 - 365
001546	375	pro hadice Master-Clip v DN 375	365 - 385
001548	400	pro hadice Master-Clip v DN 400	395 - 415
001552	450	pro hadice Master-Clip v DN 450	445 - 465
001554	500	pro hadice Master-Clip v DN 500	495 - 515
001557	550	pro hadice Master-Clip v DN 550	545 - 565
001561	600	pro hadice Master-Clip v DN 600	595 - 615
001564	700	pro hadice Master-Clip v DN 700	695 - 715
001568	800	pro hadice Master-Clip v DN 800	795 - 815
001570	900	pro hadice Master-Clip v DN 900	895 - 915

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

### Adresa sídla

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika  
Masterflex Česko s.r.o.

