



Hadicová spona s kulatým šroubem

Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Konstrukce svorky: Označení upínacího pásu s šířkou pásu cca 20 - 25 mm, Upínací pás navržený s tloušťkou pásu cca 1,0 - 1,8 mm, Svorka se šroubovým zámkem, Upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou
- Materiál objímky: Pozinkovaná ocel

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Hmotnost kusu	Upínací rozsah	šířka x tloušťka
002112	keine Angabe	32 - 35	20 x 1,0
002114	keine Angabe	36 - 39	20 x 1,0
002115	keine Angabe	40 - 43	20 x 1,0
002117	keine Angabe	44 - 47	22 x 1,0

Číslo výrobku	Hmotnost kusu	Upínací rozsah	šířka x tloušťka
002118	keine Angabe	48 - 51	22 x 1,0
002120	keine Angabe	52 - 55	22 x 1,0
002122	keine Angabe	56 - 59	22 x 1,0
002124	keine Angabe	60 - 63	22 x 1,0
002127	keine Angabe	64 - 67	25 x 1,5
002128	keine Angabe	68 - 73	25 x 1,5
002130	keine Angabe	74 - 79	25 x 1,5
002133	keine Angabe	80 - 85	25 x 1,5
002135	keine Angabe	86 - 91	25 x 1,5
002137	keine Angabe	92 - 97	25 x 1,5
002138	keine Angabe	98 - 103	25 x 1,5
002140	keine Angabe	104 - 112	25 x 1,5
002144	keine Angabe	113 - 121	25 x 1,5
002146	keine Angabe	122 - 130	25 x 1,5
002148	keine Angabe	131 - 139	25 x 1,5
002149	keine Angabe	140 - 148	25 x 1,5
002151	keine Angabe	149 - 161	25 x 1,8
002152	keine Angabe	162 - 174	25 x 1,8
002155	keine Angabe	175 - 187	25 x 1,8
002157	keine Angabe	188 - 200	25 x 1,8
002159	keine Angabe	201 - 213	25 x 1,8
002162	keine Angabe	214 - 226	25 x 1,8
002166	keine Angabe	250 - 268	25 x 1,0
002173	keine Angabe	305 - 323	25 x 1,0
002174	keine Angabe	320 - 335	25 x 1,0
002178	keine Angabe	350 - 365	25 x 1,0
002179	keine Angabe	398 - 422	25 x 1,0
002181	keine Angabe	455 - 473	25 x 1,0
002182	keine Angabe	500 - 518	25 x 1,0

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

