



PU hadicové pouzdro

Opakovaně použitelná speciální objímka pro připojení spirálových hadic ze sortimentu hadic Masterflex SE, pro použití s upínacími pouzdry

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Design manžety: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z otěruvzdorného materiálu
- Materiál manžety: Polyuretan

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr rozsahu šroubů (Da)	Typ	Délka
---------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----	-------

001331	38	59	Hadice ve verzi L	25
006122	51	67	Hadice ve verzi L	37
001342	65	87	Hadice ve verzi L	43
001351	80	102	Hadice ve verzi L	43
001355	102	118	Hadice ve verzi L	80
001360	127	147	Hadice ve verzi L	115
001364	152	173	Hadice ve verzi L	133
001329	38	59	Hadice v provedení H	25
001335	51	67	Hadice v provedení H	37
001340	65	87	Hadice v provedení H	43
001344	75	101	Hadice v provedení H	43
001348	80	101	Hadice v provedení H	43
001352	102	118	Hadice v provedení H	80
/	127	147	Hadice v provedení H	115
007296	152	173	Hadice v provedení H	133
/	204	239	Hadice v provedení H	180
001336	51	/	Hadice v provedení HX	/
001345	76	101	Hadice v provedení HX	43
001349	80	102	Hadice v provedení HX	43
001353	102	130	Hadice v provedení HX	80
001367	204	239	Hadice v provedení HX	180
001330	38	60	Hadice ve verzi Inline	25
001333	40	61	Hadice ve verzi Inline	25
001337	51	70	Hadice ve verzi Inline	37
001341	65	86	Hadice ve verzi Inline	43
001350	80	101	Hadice ve verzi Inline	43
001359	127	/	Hadice ve verzi Inline	/
001363	152	180	Hadice ve verzi Inline	133
001368	204	239	Hadice ve verzi Inline	180
001332	38	60	Hadice v provedení Performance	25
001334	40	61	Hadice v provedení Performance	25
001339	51	70	Hadice v provedení Performance	37
001343	65	86	Hadice v provedení Performance	43
001347	76	101	Hadice v provedení Performance	43
001356	102	128	Hadice v provedení Performance	80
001361	127	154	Hadice v provedení Performance	115
001365	152	180	Hadice v provedení Performance	133

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

